




- [Simoa handbook](#)
- [VS200](#) [PDF](#)
- [RCW-400A](#) [PDF](#)

Simoa handbook

VS200 

pdf

RCW-400A



- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| (1) 库狗电源接通指示 | (2) 电池电量显示 |
| (3) 超限报警指示: MAX-超上限报警
MIN-超下限报警 | |
| (4) 探头序号 | (5) 日期时间显示 |
| (6) 记录状态指示: Wait-等待记录
Act-正在记录 | |
| (7) 记录个数 | (8) GSM 网络信号强度 |
| (9) 4G/3G 网络连接平台信号指示 | (10) 湿度单位 |
| (11) 温度单位 | |



Web

<https://www.i-elitech.net/>GUID900121489361820369641

huatwofoldp1QAtpUQwKL8mtZYZmKA

精创冷云

首页

运营工作台

消息中心

设备管理

运营中心

资产管理

项目管理

组织管理


FDA 21 CFR

用户中心

数据中心

数据对接服务

校准服务



扫码添加您的设备专属标签

输入设备名称/型号/ID

搜索

冷链监测

设备名称	探头名称	测量值
深低温冰箱1	探头一值	25.5°C
RCW-400A_4.0	探头二值	43.8%RH
设备ID: 90012148936182036964		

Copyright © 1996 - 2023 江苏精创

< 深低温冰箱1

停用

共享

允许快捷访问

更多操作

VIP2

实时数据

数据图表

告警记录

推送配置

参数设置

地图

充值

基础信息

操作日志

维保记录

所有探头

探头一值

25.5°C

25.1°C

Max 25.5°C

Min 25.1°C

2024-10-24 13:36:00

2024-10-24 13:40:00

2024-10-24 13:44:00

2024-10-24 13:48:00

2024-10-24 13:52:00

探头二值

43.8%RH

59.2%RH

Max 59.2%RH

Min 41.6%RH

2024-10-24 13:36:00

2024-10-24 13:40:00

2024-10-24 13:44:00

2024-10-24 13:48:00

2024-10-24 13:52:00

APP

